































 Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk	0,36 kg/stk.	2,50 kg	2,50	50	89e79f8d-981b-48fd-876e-2de371640fb2	GenDK
 Spånplade	33,00 kg/stk.	0,33 m ³	231,00	50	ece31fa7-545c-4ad9-937d-7978d993742a	GenDK
 Træ, fyrretræ (12% fugt / 10,7% H ₂ O)	10,00 kg/stk.	0,13 m ³	70,00	50	3d81d340-9808-4803-bd64-2370865179ed	GenDK
 Udvendig dør, træ (pladedør Rationbel)	2,13 m ²	-	46,22	-	188ee718-72f1-47ee-a3b1-dd5cc4e7a504	User
 Epd-ies-0007603:001 (s-p-07603) rationel auraplufmaplus - flush entrance door - inward/outward opening	21,70 kg/m ²	2,13 m ²	46,22	25	46cb1963-4f24-42c2-918c-e2dc4c7a2de7	User
 vindue, træ-/aluminium med 3-lags rude Rationel	25,93 m ²	-	954,22	-	dd12e070-a8c5-4802-9222-3fab9c37eb34	User
 Rationel AURAPLUS/FORMAPLUS	36,80 kg/m ²	25,93 m ²	954,22	25	efe5e079-1fbc-4042-87f3-6fda1bc5b0da	User
 Ydervægge						
 Ydervægge	-	-	65029,36	-	69e16b1e-6fb3-43f5-937d-d214b8eafc99	-
 Ydervæg	-	-	65029,36	-	24ec5268-2118-459e-ab26-0625fda5f13e	User
 Midterdel, træskeletvæg 45/95 mm, OSB plade letvæg i skur	23,10 m ²	-	272,97	-	ff437e54-b513-4f1e-975d-fe6a7dd46469	User
 ISOVER Formstykker 37, 95 mm	1,43 kg/m ²	23,51 m ²	32,92	80	8375b924-6512-4c4b-b761-b242d15b72fa	User
 Konstruktionstræ af fyr og gran, Savede og tørrede (Forbrænding EoL)	0,01 m ³ /m ²	0,16 m ³	73,74	120	686da470-7b7a-4ed2-a242-070a2a7cb0bf	EPDDenmark
 OSB-plade	0,01 m ³ /m ²	0,28 m ³	166,32	60	24940313-1ddd-4371-878a-9dd62a472bbf	GenDK
 Midterlag, teglsten, mineraluld 190mm kl. 32	142,80 m ²	-	30223,79	-	b3f578fa-7152-409f-baa8-17427bf0a798	User






 ISOVER Murfilt 32, 190 mm	0,51 kg/m ²	14,36 m ²	73,26	80	6b1c0eef-429b-456d-bf9c-f859d17283e7	User
 Kalkcementmørtel (Vejle kalk 35/65/650)	63,00 kg/m ²	5,05 m ³	8996,40	120	a5cfab44-e36e-4f36-b86f-ed7305e267b2	User
 Randers Tegl - Bricks - EPD Group 405, RT730 DK-NF MS-C	148,14 kg/m ²	21154,13 kg	21154,13	120	22a0ba01-4988-47e8-a422-ca0c374a0840	EPDDenmark
 Vægside, puds af kalk, silikatmaling	142,80 m ²	-	2624,66	-	1f517e22-2146-4385-9c21-670a94122d10	GenDK
 Puds, kalk-gips, inde	0,02 m ³ /m ²	2,86 m ³	2570,40	50	256bda11-0fe4-41e9-9c63-3ed84d6edd38	GenDK
 Silikatmaling (indendørs)	0,38 kg/m ²	54,26 kg	54,26	50	8e77b2c2-a2f9-45d1-9ade-47a3e0a10bfe	GenDK
 Yderside, Teglsten formur kc mørtel	142,80 m ²	-	27338,77	-	068a4088-e8f1-45bf-951d-ffa1079a5fe3	User
 Gule og sandfarvede LESS mursten	122,15 kg/m ²	17442,73 kg	17442,73	120	ab0ed6f6-e6d8-412a-ab44-e57a644fc704	EPDDenmark
 Kalkcementmørtel (Vejle kalk 35/65/650)	69,30 kg/m ²	5,56 m ³	9896,04	120	297ec90e-2c54-4c7d-bf9d-3e6eaa78d0e9	User
 Yderside, Teglsten, formur KC mørtel gavle uden bagmur	19,20 m ²	-	3675,80	-	fe52e734-8def-43ea-8a2e-ecdffdc8b6e0	User
 Gule og sandfarvede LESS mursten	122,15 kg/m ²	2345,24 kg	2345,24	120	95843f7a-1d4e-40c2-ab16-5cc155430182	EPDDenmark
 Kalkcementmørtel (Vejle kalk 35/65/650)	69,30 kg/m ²	0,75 m ³	1330,56	120	b44138ba-f9a1-40b4-97dd-fdd5cfd0d7f2	User
 Yderside, bræddebeklædning, nåletræ træbeklædning	40,70 m ²	-	893,36	-	53b3cddf-ab0d-4eaa-9d5c-da63ac5a0f3e	User
 Gipskartonplade 13 mm, imprægneret	0,69 m ² /m ²	28,08 m ²	280,83	80	e6a8d850-7a02-4ed0-a67c-6c982234eaea	GenDK
 Konstruktionstræ af fyr og gran, Savede og tørrede (Forbrænding EoL)	0,00 m ³ /m ²	0,08 m ³	38,66	120	e0e936eb-bf22-4f4d-bd3e-4dbfcb346073	EPDDenmark
 Overflade, træfacade, semi-pigmenteret lasursystem	0,38 kg/m ²	15,47 kg	15,47	15	beb87494-3917-4725-a720-9817fd7ab102	GenDK

 Træ, fyrretræ (12% fugt / 10,7% H2O)	0,03 m ³ /m ²	1,02 m ³	558,40	50	e1e10a60-1ddb-45c6-8813-6a749e3d529a	GenDK
--	-------------------------------------	---------------------	--------	----	--------------------------------------	-------

3.1.2 Brugeroprettede byggevarer og anvendte EPD'er, faser (A1-3, B4, C3-4, D)




Oversigt over de anvendte EPD'er og brugeroprettede byggevarer. I tabellen vises hvilke faser (A1-3, C3-C4 og D) der er anvendt i livscyklusvurderingen for de pågældende materialer.

 **OBS: Projektet anvender data fra to forskellige standarder, EN15804+A1 og EN15804+A2. Vær derfor opmærksom på, at resultater for andre indikatorer end GWP ikke kan sammenlignes eller summeres.**

Fase	Link	Kilde	Udløbsdato	Ekstern ID	Skalering	Standard
 Letklinkerblok, Massiv						
A1to3	link	EPD Danmark	2025-07-20	MD-20023-DA-rev1	1	EN15804+A1
C3	link	EPD Danmark	2025-07-20	MD-20023-DA-rev1	1	EN15804+A1
C4	link	EPD Danmark	2025-07-20	MD-20023-DA-rev1	1	EN15804+A1
D	link	EPD Danmark	2025-07-20	MD-20023-DA-rev1	1	EN15804+A1
 Fabriksbeton (C20/25 SCC) i eksponeringsklasserne X0 og XC1 (UNI FUNDA)						
A1to3	link	EPD Norge	2029-04-30	NEPD-6503-5762-EN	1	EN15804+A1
A1to3	link	EPD Norge	2029-04-30	NEPD-6503-5762-EN	1	EN15804+A1
A1to3	link	EPD Norge	2029-04-30	NEPD-6503-5762-EN	1	EN15804+A1
C3	link	EPD Norge	2029-04-30	NEPD-6503-5762-EN	1	EN15804+A1
C4	link	EPD Norge	2029-04-30	NEPD-6503-5762-EN	1	EN15804+A1
D	link	EPD Norge	2029-04-30	NEPD-6503-5762-EN	1	EN15804+A1
 Jackopor flamingo 80 danmark						
A1to3	link	EPD Norway	2029-01-01	8580a5af-cb79-4950-8e9d-998b9396f3fc_00.05.000	1	EN15804+A2
C3	link	EPD Norway	2029-01-01	8580a5af-cb79-4950-8e9d-998b9396f3fc_00.05.000	1	EN15804+A2
C4	link	EPD Norway	2029-01-01	8580a5af-cb79-4950-8e9d-998b9396f3fc_00.05.000	1	EN15804+A2
D	link	EPD Norway	2029-01-01	8580a5af-cb79-4950-8e9d-998b9396f3fc_00.05.000	1	EN15804+A2
 Super eps 80 eps danmark						
A1to3	link	EPD Norway	2028-01-01	ff3dc5c1-a080-4b26-9154-36627a6e7089_00.04.001	1	EN15804+A2
C3	link	EPD Norway	2028-01-01	ff3dc5c1-a080-4b26-9154-36627a6e7089_00.04.001	1	EN15804+A2
C4	link	EPD Norway	2028-01-01	ff3dc5c1-a080-4b26-9154-36627a6e7089_00.04.001	1	EN15804+A2
D	link	EPD Norway	2028-01-01	ff3dc5c1-a080-4b26-9154-36627a6e7089_00.04.001	1	EN15804+A2
 Fabriksbeton (UNI LAVA C20/25 SCC) i						
A1to3	link	EPD Norge	2025-07-20	NEPD-6191-5442-EN	1	EN15804+A1

A1to3	link	EPD Norge	2025-07-20	NEPD-6191-5442-EN	1	EN15804+A1
A1to3	link	EPD Norge	2025-07-20	NEPD-6191-5442-EN	1	EN15804+A1
C3	link	EPD Norge	2025-07-20	NEPD-6191-5442-EN	1	EN15804+A1
C4	link	EPD Norge	2025-07-20	NEPD-6191-5442-EN	1	EN15804+A1
D	link	EPD Norge	2025-07-20	NEPD-6191-5442-EN	1	EN15804+A1
ISOVER Murfilt 32, 190 mm						
A1to3	link	Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER	2026-01-04	NEPD-2602-1326-EN	1	EN15804+A1
C4	link	Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER	2026-01-04	NEPD-2602-1326-EN	1	EN15804+A1
Randers Teglg - Bricks - EPD Group 405, RT730 DK-NF MS-C						
A1to3	link	EPD Danmark	2029-03-01	MD-24039-EN	1	EN15804+A1
C3	link	EPD Danmark	2029-03-01	MD-24039-EN	1	EN15804+A1
C4	link	EPD Danmark	2029-03-01	MD-24039-EN	1	EN15804+A1
D	link	EPD Danmark	2029-03-01	MD-24039-EN	1	EN15804+A1
Kalkcementmørtel (Vejle kalk 35/65/650)						
A1to3	link	EPD Danmark	2028-04-28		1	EN15804+A1
C3	link	EPD Danmark	2028-04-28		1	EN15804+A1
C4	link	EPD Danmark	2028-04-28		1	EN15804+A1
D	link	EPD Danmark	2028-04-28		1	EN15804+A1
Konstruktionstræ af fyr og gran, Savede og tørrede (Forbrænding EoL)						
A1to3	link	EPD Danmark	2025-04-22	MD-20002-EN	1	EN15804+A1
C3	link	EPD Danmark	2025-04-22	MD-20002-EN	1	EN15804+A1
C4	link	EPD Danmark	2025-04-22	MD-20002-EN	1	EN15804+A1
D	link	EPD Danmark	2025-04-22	MD-20002-EN	1	EN15804+A1
ISOVER Formstykker 37, 95 mm						
A1to3	link	Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER	2026-01-04	NEPD-2612-1324-EN	1	EN15804+A1
C4	link	Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER	2026-01-04	NEPD-2612-1324-EN	1	EN15804+A1
Gule og sandfarvede LESS mursten						
A1to3	link	EPD Danmark	2026-11-08	MD-21062-EN-rev1	1	EN15804+A1
C3	link	EPD Danmark	2026-11-08	MD-21062-EN-rev1	1	EN15804+A1
C4	link	EPD Danmark	2026-11-08	MD-21062-EN-rev1	1	EN15804+A1
D	link	EPD Danmark	2026-11-08	MD-21062-EN-rev1	1	EN15804+A1

ISOVER Granulat L42, 450 mm						
A1to3	link	Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER	2026-12-08	NEPD-3257-1898-EN	1	EN15804+A1
C4	link	Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER	2026-12-08	NEPD-3257-1898-EN	1	EN15804+A1
Tagsten, beton (IBF)						
A1to3	link		2027-06-13	MD-22037-DA	0.0245	EN15804+A1
C3	link		2027-06-13	MD-22037-DA	0.0245	EN15804+A1
C4	link		2027-06-13	MD-22037-DA	0.0245	EN15804+A1
D	link		2027-06-13	MD-22037-DA	0.0245	EN15804+A1
Trolldtekt lys natur, 35 mm, malet, 35.0mm						
A1to3	link	IBU / EPD Danmark	2026-11-11	MD-22053-EN	1	EN15804+A1
C3	link	IBU / EPD Danmark	2026-11-11	MD-22053-EN	1	EN15804+A1
C4	link	IBU / EPD Danmark	2026-11-11	MD-22053-EN	1	EN15804+A1
D	link	IBU / EPD Danmark	2026-11-11	MD-22053-EN	1	EN15804+A1
Rationel AURAPLUS/FORMAPLUS						
A1to3	link	EPD International	2028-02-10	S-P-07597	1	EN15804+A2
C3	link	EPD International	2028-02-10	S-P-07597	1	EN15804+A2
C4	link	EPD International	2028-02-10	S-P-07597	1	EN15804+A2
D	link	EPD International	2028-02-10	S-P-07597	1	EN15804+A2
Epd-ies-0007603:001 (s-p-07603) rationel auraplufurmaplus - flush entrance door – inward/outward opening						
A1to3	link	The International EPD System	2029-01-01	52eafc8c-6bd5-47fa-d378-08dac8814719_07.01.003	1	EN15804+A2
C3	link	The International EPD System	2029-01-01	52eafc8c-6bd5-47fa-d378-08dac8814719_07.01.003	1	EN15804+A2
C4	link	The International EPD System	2029-01-01	52eafc8c-6bd5-47fa-d378-08dac8814719_07.01.003	1	EN15804+A2
D	link	The International EPD System	2029-01-01	52eafc8c-6bd5-47fa-d378-08dac8814719_07.01.003	1	EN15804+A2
Epd-ies-0007601:001 (s-p-07601) rationel auraplus / rationel furmaplus – glazed entrance door						
A1to3	link	The International EPD System	2029-01-01	d6734734-1a82-40a8-d376-08dac8814719_07.01.003	1	EN15804+A2
C3	link	The International EPD System	2029-01-01	d6734734-1a82-40a8-d376-08dac8814719_07.01.003	1	EN15804+A2
C4	link	The International EPD System	2029-01-01	d6734734-1a82-40a8-d376-08dac8814719_07.01.003	1	EN15804+A2

D	link	The International EPD System	2029-01-01	d6734734-1a82-40a8-d376-08dac8814719_07.01.003	1	EN15804+A2
 Epd-ies-0009483:001 (s-p-09483) rationel auraplus - sliding door						
A1to3	link	The International EPD System	2029-01-01	b55e58ae-b812-46c9-87a3-08db60df0aea_07.01.003	1	EN15804+A2
C3	link	The International EPD System	2029-01-01	b55e58ae-b812-46c9-87a3-08db60df0aea_07.01.003	1	EN15804+A2
C4	link	The International EPD System	2029-01-01	b55e58ae-b812-46c9-87a3-08db60df0aea_07.01.003	1	EN15804+A2
D	link	The International EPD System	2029-01-01	b55e58ae-b812-46c9-87a3-08db60df0aea_07.01.003	1	EN15804+A2
 Afløb, Enfamiliehus (Standardværdi)						
A1to3	link	Standardværdi	2025-01-01	#S0001	1	EN15804+A2
C3	link	Standardværdi	2025-01-01	#S0001	1	EN15804+A2
D	link	Standardværdi	2025-01-01	#S0001	1	EN15804+A2
 Vand, Enfamiliehus (Standardværdi)						
A1to3	link	Standardværdi	2025-01-01	#S0002	1	EN15804+A2
C3	link	Standardværdi	2025-01-01	#S0002	1	EN15804+A2
D	link	Standardværdi	2025-01-01	#S0002	1	EN15804+A2